

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по актуализации схемы
теплоснабжения Арсеньевского городского округа
на период 2017 – 2031 годов на 2025 год

г. Арсеньев

12 марта 2024 года

14-15 час. – 15-00 час. – регистрация участников публичных слушаний.
15-00 час. – закончена регистрация участников, ведомости закрыты.

Зарегистрировано 13 участников публичных слушаний.

12 марта 2024 года в 15-00 часов по адресу: Приморский край, город Арсеньев, ул. Ленинская, д. 8, (большой зал администрации Арсеньевского городского округа), проведены публичные слушания, назначенные постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 31 января 2024 года № 58-па «О назначении публичных слушаний по актуализации схем тепло-, водоснабжения и водоотведения Арсеньевского городского округа».

Инициатором проведения публичных слушаний выступает Глава Арсеньевского городского округа.

Организатором проведения публичных слушаний выступает организационный комитет по проведению публичных слушаний, утверждённый постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 31 января 2024 года № 58-па «О назначении публичных слушаний по актуализации схем тепло-, водоснабжения и водоотведения Арсеньевского городского округа».

Председательствующий
на публичных слушаниях:

Орлов Алексей Владимирович - заместитель председателя организационного комитета,
начальник управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа

Секретарь публичных слушаний:

Герасименко Нина Васильевна - секретарь организационного комитета,
начальник отдела коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа

Всем гражданам, желающим принять участие в голосовании и прошедшим регистрацию, выданы бланки для голосования с вопросами публичных слушаний.

На публичных слушаниях присутствовали 13 человек, регистрацию прошли 13 человек, которым выдан бланк (документ публичных слушаний) для голосования с вопросом публичных слушаний.

Повестка

1. Актуализация схемы теплоснабжения Арсеньевского городского округа на период 2017 – 2031 годов на 2025 год.

СЛУШАЛИ:

1. Орлова Алексея Владимировича – заместителя председателя организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний, начальника управления жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа о необходимости проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Арсеньевского городского округа на период 2017 – 2031 годы на 2025 год.

2. Герасименко Нину Васильевну – секретаря организационного комитета, начальника отдела коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения о поступивших предложениях в письменном виде на имя председателя организационного комитета по проведению публичных слушаний от теплового района «Арсеньевский» Арсеньевского филиала КГУП «Примтеплоэнерго».

3. Дихтярук Александра Федоровича – начальника производственного участка №3 теплового района «Арсеньевский» Арсеньевского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» о внесении изменения в схему теплоснабжения Арсеньевского городского округа на период 2017 – 2031 годы на 2025 год, а именно: изложить таблицу 1 «Расчетные значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления по источникам тепловой энергии» в следующей редакции:

№ п/п	Адрес котельной	Годовой полезный отпуск, Гкал	Потребление тепловой энергии за отопительный период, Гкал	Полезный отпуск по видам теплопотребления, Гкал	
				отопление и вентиляция	ГВС
1	ул. Смирнова, дом 5	186 441,90	186 441,90	171 450,32	14 991,57
2	ул. Щербакова, дом 45	33 809,74	33 809,74	33 809,74	0,00
3	ул. 2-ая Таежная, дом 35	76 546,68	76 546,68	70 915,84	5 630,84
4	ул. Клиновья, дом 1б	2 503,78	2 503,78	2 502,11	1,67
5	ул. Советская, помещение 81/1	185,79	185,79	185,79	0,00
6	ул. Кирзаводская, дом 5	739,69	739,69	730,08	9,61
7	ул. Лесная, дом 1/1	428,02	428,02	428,02	0,00
8	ул. Балабина, дом 22	10 458,47	10 458,47	9 831,17	627,30
9	ул. Котовского, сооружение 1/1	326,26	326,26	310,06	16,20
ИТОГО		311 440,32	311 440,32	290 163,14	21 277,18

РЕШИЛИ:

1. Признать публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения Арсеньевского городского округа на период 2017-2031 годы на 2025 год состоявшимися.

2. Внести изменения в схему теплоснабжения Арсеньевского городского округа на период 2017 – 2031 годов на 2025 год в части:

2.1. По тексту Схемы теплоснабжения Арсеньевского городского округа на период 2017 – 2031 годов на 2025 год адреса муниципальных котельных читать в следующей редакции:

- ул. Смирнова, дом 5
- ул. 2-я Таежная, дом 35,
- ул. Щербакова, дом 45,
- ул. Балабина, дом 22,
- ул. Клиновья, дом 1б,
- ул. Кирзаводская, дом 5,
- ул. Лесная, дом 1/1,

- ул. Советская, помещение 81/1,
- ул. Котовского, сооружение 1/1,
- ул. О.Кошевого, помещение 3/5.

2.2. Дополнить раздел 11. «Замена трубопроводов» информацией:

«Администрация городского округа в 2023 году выполнила работы по капитальному ремонту участка тепловой сети Ø 325 мм от ТКЦ-13 до ТКЛ-6 и от ТКЛ-8 до ТКЛ-9 по ул. Ленинская протяженностью 397 м, на сумму 28 117 241,91 руб., в том числе средства краевого бюджета – 26 639 600,00 руб., средства городского округа – 1 477 641,91 руб.».

2.3. Дополнить раздел 11. «Замена трубопроводов» информацией:

«Таблица 42 – Замена трубопроводов в 2023 году.

№	Наименование участка сети (улица, район)	Диаметр трубопровода, мм	Длина трубопровода, м	Длина теплосети в 2-х трубном исчислении, м
1	ТКЛ5-ТКЛ6, Ленинская, 25-35	325	2	1
2	ТКП2-ТКП3, Ирьянова, 8-10	159	32	16
3	Калининская, 5	108	3	1,5
4	Садовая, 12-14	89	8	4
5	Мира, 11	108	20	10
6	Горького, 3а	273	10	5
		108	1	0,5
7	ТКБ29-ТКБ30, Жуковского, 31	159	1.5	0,75
8	Жуковского, 17	219	2	1
9	Сазыкина, 2/1	219	1	0,5
10	ТКБ28-ТКБ29, Жуковского, 31а – Садовая, 7а	159	2	1
11	Жуковского, 31	108	63	31,5
		159	1	0,5
12	ТКУ42-ТКУ43, Горького, 11	108	120	60
13	Горького, 1	108	118	59
14	ТКЦ12-ТКЦ13, р-н Жуковского, 19	530	3	1,5
15	ТК23-ТК24, Октябрьская, 20-26	159	6	3
16	Октябрьская, 98/2	89	4	2
17	ТКБ13-ТКБ14, Ломоносова, 42	273	3	1,5
18	Ленинская, 37	108	27	13,5
19	От котельной Балабина, 22 через дорогу	325	32	16
20	ТКК6-Жуковского, 45	273	3	1,5
21	Жуковского, 49	159	3	1,5
22	Щербакова, 2а-8	219	27	13,5
23	Октябрьская, 16-18	219	18	9
24	ТКУ65-ТКУ66, Садовая, 38	159	30	15
25	ТКУ-3, Щербакова, 35	89	6	3
		57	2	1
26	Ломоносова, 70	219	12	6
27	Октябрьская, 18	159	8	4
28	Ломоносова, 19	89	3	1,5
		76	5	2,5
29	Октябрьская, 55/3	219	8	4
30	Калининская, 8а	108	24	12
31	Победы, 9	159	12	6
		108	4	1

		89	18	9
32	Островского, 7	159	4	2
		89	6	3
		76	54	27
33	ТКУ1-ТКУ2 ул. Щербакова	325	22	11
34	Щербакова, 45-47	159	8	4
35	ТКА-18 Сбербанк	219	0,4	0,2
36	ТКА-7 ул. Ленинская, 35	108	1	0,5
37	ТКУ-20 ул. Горького, 2	89	1	0,5
38	Жуковского, 31а	89	2	1
39	Школа № 9	159	3	1,5
40	Жуковсвкого, 57	89	2	2
41	Ленинская, 37	108	4	2
42	ТКП2-ТКП5 Ирьянова, 8-9	159	15	7,5
43	ТКП2-ТКП3 Ирьянова, 8-10	159	60	30
44	ТК-36, Октябрьская, 49	273	14	7
45	Калининская, 28	57	1	0,5
46	Октябрьская, 38	159	8	4
		76	20	10
		57	2	1
47	ТКУ50-ТКУ51, пр. Горького	219	36	18
		273	2	1
	ТКУ50-ТКУ49, ул. Садовая	108	16	8
	ТКУ51-ТКУ52, ул. Садовая	159	4	2
48	Калининская,10а	89	13	6,5
49	ТКУ60-ТКУ60а, Горького, 25а	89	10	5
50	Сазькина, 2/1	108	6	3
51	Садовая, 15а	89	16	8
52	ТКУ23-ТКУ23а, ул. Калининская	108	8	4
53	2 подъём	76	3	1,5
54	Садовая, 19а	108	2	1
		89	2	1
55	25 лет Арсеньеву, 11	219	2	1
56	Филиал детской поликлиники	57	36	18
57	Ломоносова, 11	108	24	12
58	Мира, 7	89	50	25
59	Балабина, 16	89	5	2,5
60	25 лет Арсеньеву, 35	159	4	2
61	Ленинская, 31	108	9	4,5
62	ТКБ23-ТКБ24, ул. Садовая, 15а	219	2,6	1,3
63	Горького, 17	89	1	0,5
64	ТКУ67-ТКУ67а, Горького, 20	219	1	0,5
65	Д/сад № 21	108	50	25
66	Перекрёсток Октябрьская – Ломоносова	89	12	6
67	ТКУ10-ТКУ11, Щербакова, 44	108	28	14
		57	6	3
68	ТКУ36-ТКУ37, Калининская	325	6	3
69	Д/сад № 32	76	2	1
70	Калининская, 11	159	7	3,5
71	Садовая, 2-4	89	25	12,5
72	ТКУ3-ТКУ4, Щербакова, 35	325	3	1,5
73	Горького, 17	89	4	2
74	2 подъём	76	65	32,5

75	Ленинская, 22/1	57	6	3
76	Калининская, 3	133	10	5
77	Д/сад № 32	76	5	2,5
	Итого		1351,5	675,8

Стоимость мероприятий составила – 7 946 534,02 руб. без НДС.».

2.4. Изложить таблицу 1 «Расчетные значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления по источникам тепловой энергии» в следующей редакции:

№ п/п	Адрес котельной	Годовой полезный отпуск, Гкал	Потребление тепловой энергии за отопительный период, Гкал	Полезный отпуск по видам теплопотребления, Гкал	
				отопление и вентиляция	ГВС
1	ул. Смирнова, дом 5	186 441,90	186 441,90	171 450,32	14 991,57
2	ул. Щербакова, дом 45	33 809,74	33 809,74	33 809,74	0,00
3	ул. 2-ая Таежная, дом 35	76 546,68	76 546,68	70 915,84	5 630,84
4	ул. Клиновья, дом 1б	2 503,78	2 503,78	2 502,11	1,67
5	ул. Советская, помещение 81/1	185,79	185,79	185,79	0,00
6	ул. Кирзаводская, дом 5	739,69	739,69	730,08	9,61
7	ул. Лесная, дом 1/1	428,02	428,02	428,02	0,00
8	ул. Балабина, дом 22	10 458,47	10 458,47	9 831,17	627,30
9	ул. Котовского, сооружение 1/1	326,26	326,26	310,06	16,20
ИТОГО		311 440,32	311 440,32	290 163,14	21 277,18

3. Организационному комитету обеспечить размещение итогового документа публичных слушаний на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

4. Направить протокол и итоговый документ о результатах проведения публичных слушаний Главе Арсеньевского городского округа для рассмотрения.

Публичные слушания закончены 12 марта 2024 года в 15-44 час.

Заместитель председателя
организационного комитета по подготовке
и проведению публичных слушаний



А.В. Орлов

Секретарь организационного комитета



Н.В. Герасименко

Результаты голосования
публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения
Арсеньевского городского округа
на период 2017 – 2031 годов на 2025 год

Голосование		
За	Против	Воздержался
1. Актуализация схемы теплоснабжения Арсеньевского городского округа на период 2017 – 2031 годов на 2025 год.		
13 голосов	0 голосов	0 голос

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по актуализации схемы
теплоснабжения Арсеньевского городского округа на период
2017 – 2031 годов на 2025 год

Публичные слушания, назначенные постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 31 февраля 2024 года № 58-па «О назначении публичных слушаний по актуализации схем тепло-, водоснабжения и водоотведения Арсеньевского городского округа» проведены 12 марта 2024 года в 15-00 часов (большой зал администрации Арсеньевского городского округа) по адресу: Приморский край, город Арсеньев, ул. Ленинская, д. 8.

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны:

- информация специалистов администрации городского округа о необходимости проведения актуализации схемы теплоснабжения городского округа на 2025 год;
- мнения участников публичных слушаний.

В публичных слушаниях принимали участие 13 человек, регистрацию прошли 13 человек, которым выдан бланк для голосования с вопросом публичных слушаний.

Результаты голосования:

- «За» – 13 участников,
- «Против» – 0 участников,
- «Воздержался» – 0 участник.

По результатам проведения публичных слушаний сделано заключение:

1. Признать публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения Арсеньевского городского округа на период 2017 – 2031 годов на 2025 год состоявшимися.

2. Организационному комитету обеспечить публикацию протокола публичных слушаний, проведенных от 12 марта 2024 года на официальном сайте администрации городского округа до 15 марта 2024 года.

3. Направить протокол и итоговый документ (Приложение № 3) о результатах проведения публичных слушаний 12 марта 2024 года Главе Арсеньевского городского округа для рассмотрения.

Заместитель председателя
организационного комитета по подготовке
и проведению публичных слушаний



А.В. Орлов

Секретарь организационного комитета



Н.В. Герасименко

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

о проведении актуализации схемы теплоснабжения Арсеньевского городского округа на период 2017 – 2031 годов на 2025 год

Публичные слушания назначены постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 31 февраля 2023 года № 58-па «О назначении публичных слушаний по актуализации схем тепло-, водоснабжения и водоотведения Арсеньевского городского округа».

Тема публичных слушаний: Актуализация схемы теплоснабжения Арсеньевского городского округа на период 2017 – 2031 годов на 2025 год.

Инициатор публичных слушаний: Глава Арсеньевского городского округа.

Дата проведения публичных слушаний: 12 марта 2024 года в 15-00 часов по адресу: Приморский край, город Арсеньев, ул. Ленинская, д. 8, (большой зал администрации Арсеньевского городского округа).

№ п/п	Предложение (рекомендация) эксперта	Мотивированное обоснование предложения (рекомендации) эксперта	Предложение (рекомендация) внесено (поддержано), дата его внесения
1.	Актуализировать схему теплоснабжения Арсеньевского городского округа на период 2017 – 2031 годов, на 2025 год в части внесения изменений по пункту 2.1, 2.2 решения протокола от 12.03.2024	Постановление администрации Арсеньевского городского округа от 25.08.2023 № 499-па «О присвоении адресов и изменении адресных данных в ГАР»	Администрация городского округа, 25.08.2023
2.	Актуализировать схему теплоснабжения Арсеньевского городского округа на период 2017 – 2031 годов на 2025 год в части внесения изменений по пунктам 2.3 решения протокола от 12.03.2024	Федеральный закон 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»	Арсеньевский филиал КГУП «Примтеплоэнерго», 19.01.2024, 12.03.2024

Результаты голосования: 13 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голос – «воздержался».

Заместитель председателя
организационного комитета по подготовке
и проведению публичных слушаний



А.В. Орлов

Секретарь оргкомитета



Н.В. Герасименко